

2010年4月5日

ユニデン、アナログテレビでより手軽に「地デジ」が見られる！地デジチューナーを発売 地上デジタル放送完全移行に向けた、使いやすさとコストパフォーマンス重視のエントリーモデル

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区、代表者:前田 弘之)は、2010年4月15日より地上デジタルチューナーの新機種<DTH11>を発売いたします。

ユニデンでは、2006年8月に家庭用としては業界初となる地上デジタル放送専用のチューナーを発売して以来、地上デジタル放送への完全移行に向け、ユーザーニーズに応えるため多様なラインナップの製品を発売してまいりました。

今回発売する<DTH11>は、2011年7月のアナログ放送終了まで500日を切った現在、地上デジタル放送完全移行に向けてますます強くなる既存のアナログテレビを継続利用したいという要望に応えるため、現行機種<DTH10>に比べてより使いやすい設計としました。さらに、ご家庭内に複数のテレビがある場合でも手軽に導入していただけるようコストパフォーマンスを追及し、価格を大幅にお求めやすくいたしました。

寝室や子供部屋など2台目、3台目の小型アナログテレビを手軽に地デジ化できるように「かんたん接続・かんたん設定」、「高速チャンネル切換」、「読みやすい電子番組表」、「時計表示」、「視聴予約機能」などの特長を備えています。

| 品名 | 品番 | JAN | 価格 | 発売日 |
|-------------|-------|---------------|------|------------|
| 地上デジタルチューナー | DTH11 | 4954355205886 | オープン | 2010年4月15日 |

【製品外観】



DTH11 本体



付属リモコン

■デジタルチューナー製品情報サイト

<http://www.uniden.jp/products/digitaltuner/dth11.html>

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 神林
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【おもな特長】

■ かんたん接続・かんたん設定

黄・白・赤のビデオ入力端子のあるテレビであれば、「アンテナ」、「テレビ」、「電源」をつなぐだけで配線接続は完了です。初期設定はテレビ画面の指示に従って進めるだけで、かんたんに設定できます。

■ 高速チャンネル切換

従来機種から定評のあるチャンネル切換のすばやさを更に向上させました。電子番組表などの画面表示も従来どおりストレスなく操作でき、業界最高クラス(※)の軽快な操作性を実現しています。

※2010年3月現在、他社同等製品との比較(当社調べ)。

■ 読みやすい電子番組表

画面が小さい小型のブラウン管テレビでも見やすい1チャンネル表示方式です。見たい番組をチャンネル毎に8日分まで表示できます。

■ 時計表示

画面表示ボタンを押すと現在時刻が表示されます。放送信号から時刻を取得しますので、時計合わせの操作は不要です。設定により常時画面に時刻を表示させることもできます。

■ 視聴予約機能

視聴したい番組を電子番組表から選択するか、日時とチャンネルを設定することにより、自動的にチューナー本体の電源 ON/OFF とチャンネル選局を行うことができます。毎日や毎週などの繰り返し予約にも対応しています。

※DVDレコーダーやビデオデッキなどにテレビ番組を録画する場合は、録画機器の予約設定も行う必要があります。

■ リモコンひとつでテレビも操作

シンプル配置でボタンが見やすいリモコンを付属しています。付属のリモコンでチューナーの操作の他にテレビの電源・音量・入力切換・選局の操作も可能ですので、リモコンを持ち替えるわずらわしさがありません。国内主要13社のメーカーのテレビに対応しています。

※登録済みメーカーのテレビでも機種によっては対応できない場合があります。

■ ズームボタン(パンスキャン機能)

地上デジタル放送を従来の4:3テレビでご覧になると、上下左右に黒帯が出てしまい見づらくなる場合があります。そのような時にはズームボタンやパンスキャン機能の設定で画面いっぱいの映像をお楽しみいただけます。

■ 「簡易なチューナー」仕様ガイドラインに準拠

地上デジタル放送への完全移行に向けて、総務省と社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)が策定した「簡易なチューナー」(地上デジタル放送視聴のための最小限の機能を有する簡易なチューナー)の仕様ガイドラインに準拠しています。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 神林

TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【おもな仕様】

| | |
|-------------------------------|--|
| 受信放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) |
| 地上デジタル放送受信チャンネル | UHF: 13ch~62ch CATV: VHF 1ch~12ch、C13ch~C63ch (CATVパススルー対応) |
| デジタル放送対応機能 ^{※1} | 字幕放送、EPG(電子番組表) |
| 便利機能 | ズームボタン、視聴予約、時計表示 |
| アンテナ入力端子 | F型コネクター(75Ω) |
| 出力端子 | コンポジットビデオ端子(1系統、RCAコネクター) |
| | アナログ音声端子(1系統、RCAコネクター) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz(ACアダプター) |
| 消費電力 | 最大 3.0W |
| 本体寸法(突起部除く) | 120mm(W) × 30mm(H) × 140mm(D) |
| 本体質量 | 約190g |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) |
| 付属品(印刷物は除く) | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、 ACアダプター(1個)、AVケーブル(1本)、 B-CASカード(1枚) |
| リモコン操作対応テレビメーカー ^{※2} | ユニデン、シャープ、ソニー、東芝、日立、 パナソニック(旧松下電器)、ビクター、三菱、 パイオニア、三洋、アイワ、フナイ、NEC |

※1 データ放送、双方向サービスには対応していません。

※2 本製品のリモコンでテレビの電源・音量・入力切替・選局の操作が可能です。
登録済みメーカーのテレビでも機種によっては対応できない場合があります。

※3 製品のデザインおよび仕様につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。

