

2009年2月23日

## ユニデン、車載用地上デジタルチューナーの新モデルを発売 より鮮明なワンセグ画像で業界最小クラスデザインの DTM410

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区、代表者:前田 弘之)は、2009年2月27日よりフルセグ・ワンセグ対応の車載用地上デジタルチューナー新モデル DTM410 を発売いたします。

ユニデンでは、地上デジタル放送の普及に合わせ、2007年11月より現在お使いのカーナビゲーションシステムのモニターやカーテレビでも地上デジタル放送がお楽しみいただける車載用地上デジタルチューナーDTM400を49,800円という経済的な価格で提供して参りました。

今回発売する車載用地上デジタルチューナーDTM410は、高コストパフォーマンスはそのままに、ワンセグ画像の受信品質をアップ。フルセグからワンセグへの切替もよりスムーズになりました。さらに取り付けスペースに配慮した業界最小クラス\*の薄型・コンパクト設計でより車内にすっきり収まるデザインとなっています。\*2009年2月現在、車載用フルセグチューナーとして自社調べ

高画質・高音質、4チューナー×4アンテナ合成ダイバーシティ方式の採用や、ワンボタンでの中継局サーチなど、充実した機能を搭載し、車の中でも既存のテレビ設備でノイズのないクリアな地上デジタル放送をお楽しみいただけます。

また、ワンセグ受信の画質が向上したことで、地上デジタル放送の受信状態が悪くても、テレビ放送をストレスなくお楽しみいただけるようになりました。

以上

品名	品番	価格
車載用地上デジタルチューナー	DTM410	49,800円(税込)

### 【DTM410 外観】



### 【DTM410製品情報】

<http://www.uniden.jp/products/digitaltuner/dtm410.html>

当件に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。  
ユニデン株式会社 城水 TEL:03-5543-2812 FAX:03-5543-2926

## 【DTM410 製品特徴】

### ◆ 4基のデジタルチューナーで電波を合成し番組を安定表示

室内と同様に車内で地デジを受信しようとする、中継局からの方向や位置が絶え間なく変化するため受信状況が安定しません。DTM410は、車の4箇所貼ったフィルムアンテナを通じて独立した4つのデジタルチューナーで受信を行い、それらの電波を補完・合成することで映像情報を安定させます。

本体に付属するフィルムアンテナは2本です。4アンテナで使用の場合は別売りのフィルムアンテナ1セットが必要となります。

### ◆ 放送電波の受信状況に応じて12セグ(フルセグ)/ワンセグを自動切替

DTM410は、十分な電波の受信が確保できる時には通常の地デジ(12セグ、フルセグ)放送を受信しますが、フルセグ受信が困難なエリアになると自動的に、より放送範囲の広いワンセグ放送の受信に切り替わります。高層ビルの多い市街地や中継地から離れた郊外でも、シームレスに地上デジタル放送がお楽しみいただけます。

### ◆ 走行中にチャンネルが変わり視聴が途切れた時はワンボタンで同じ番組をサーチ

表示チャンネルは中継局のエリアにより異なる場合があるため、ロングドライブ中などに突然放送局のチャンネルが変わって受信が途切れることがあります。DTM410はそんなときにも『中継局サーチ』ボタンひとつで最適な中継局をサーチしチャンネルをチューニング。手間なく同じ番組を継続して視聴することができます。

### ◆ 小さなカーナビ画面でも読みやすい1局表示の電子番組表

小画面が一般的な車内のモニターサイズに合わせて、DTM410は放送局1チャンネルごとに電子番組表を表示。従来の一覧表示方式では読みにくい番組名もハッキリ表示でき、見たい番組をカンタンに探せます。

### ◆ 緊急警報放送(EWS)にも対応

大規模災害などの非常事態が発生し、視聴中の放送局で緊急警報放送が発信されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。

# NEWS RELEASE



【DTM410 仕様一覧】

品名	車載用地上デジタルチューナー	
本体寸法(突起部含まず)	17.4(幅) X 2.5(高さ) X 13.4(奥行き) cm	
本体質量	約0.8kg	
使用電源	DC12V	
使用温度	- 5 ~ + 50	
消費電力/待機時消費電力	13W/10W	
放送	放送方式	地上デジタル放送方式(日本)
	チューナー	地上デジタルチューナー x 4
	チャンネル	地上波(UHF) : 13ch ~ 62ch
入出力端子	アンテナ入力端子	4系統
	ビデオ出力端子	1系統
	音声出力端子	1系統
	D1/D2/D3/D4ビデオ出力端子	1系統
付属品	リモコン	(1個)
	リモコン用乾電池	(単4型乾電池2個)
	B-CASカード	(1枚)
	電源コード	(1本)
	取扱説明書・保証書	(各1部)
	AVケーブル	(1本)
	フィルムアンテナ	(2個)
	両面テープ	(3枚)
	リモコン受光器	(1個)

当件に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。  
 ユニデン株式会社 城水 TEL:03-5543-2812 FAX:03-5543-2926

# NEWS RELEASE



## 【ユニデン製品のご購入方法】

ユニデンでは、お客様がお求めになりやすい価格で製品を提供するため、ダイレクト販売の仕組みを採用し、流通経路を簡素化いたしました。インターネット、フリーコール、ファックスなどで直接お申し込みを受け付けております。また、車載用地上デジタルチューナーにつきましては、カー用品販売店店頭でもお求めいただけます。



- 1) インターネットで (PC/モバイル) ユニデンダイレクト(自社サイト) <http://www.uniden-direct.jp>  
(携帯電話からもこちらのアドレスで携帯サイトへアクセスすることができます。)
- 2) フリーコールで ユニデンダイレクトお客様センター 0120-012-123  
ご注文受付 9:30 ~ 18:00 (土・日・祝日除く)
- 3) ファックスで ユニデンダイレクトお客様センター 0120-202-050  
ご注文受付 24 時間(365 日)
- 4) 法人お取引ご照会 法人営業部 03-5543-2813  
ご注文受付 9:30 ~ 18:00 (土・日・祝日除く)

会社名: ユニデン株式会社  
代表者: 代表取締役社長 前田 弘之 (平成 21(2009)年1月1日現在)  
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7  
設立: 昭和 41(1966)年 2 月 7 日  
資本金: 35,999 百万円  
売上: 61,276 百万円 (平成 20(2008)年 3 月期連結)  
従業員: 単体 280 名 / 連結 13,281 名 (平成 20(2008)年 3 月末現在)  
事業内容: 各種デジタル家電製品、無線通信・応用機器、コードレス電話、VoIP 電話の開発、製造、販売