

2009年2月6日

ユニデン、19V型デジタルハイビジョン液晶テレビ新シリーズを発売 目的に合わせて選べるTX2、DX2 の2シリーズを新発売

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区、代表者:前田 弘之)は、2009年2月中旬より19V型デジタルハイビジョン液晶テレビのラインナップを拡充し、新たに地上デジタル放送専用のTL19TX2及び地上・BS・110度CSデジタル・地上アナログ放送対応TL19DX2の二機種を発売いたします。

ユニデンでは、地上デジタル放送の浸透に合わせて増大する小型液晶テレビの需要に対応し、いち早く2007年6月より19V型地上デジタル対応ハイビジョン液晶テレビを供給して参りました。今般、より多様化するニーズに合わせて11月21日に発売したTL19CX2に続き、以下の2シリーズを発売いたします。

TL19TX2: 地上デジタルチューナーのみを搭載したシンプル設計の高コストパフォーマンスモデル

TL19DX2: 地上・BS・110度CSデジタル放送ならびに地上アナログ放送にも対応し、デジタル放送への切り換え移行期にも無駄のない導入が可能なハイエンドモデル

両モデルにコントラスト比1000:1、応答速度5msの高画質パネルを採用。PC入力端子(VGA Dsub)を搭載し、パソコンやゲーム機のモニタとしても兼用可能です。置き場所を選ばない薄型・コンパクトな新デザインにチルト機能・スイーベル機能を備えているので、見やすいアングルに調整でき狭い場所でのご使用にも便利です。また、視聴予約機能を搭載しているため、アラーム代わりにご活用いただけます。

以上

品名	品番	価格	発売日
地上デジタルハイビジョン液晶テレビ	TL19TX2(B)/(W)	46,800円(税込)	2009年2月中旬 2月9日よりWEB 販売受付開始
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ *1	TL19DX2(B)	オープン	2009年2月下旬

*1 法人専用モデルのため、Unidenダイレクトでのお取り扱いはございません

【外観】



TL19TX2(W) ホワイト



TL19DX2(B) ブラック

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ製品情報

<http://www.uniden.jp/products/tv/>

当件に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 城水 TEL:03-5543-2812 FAX:03-5543-2876

【おもな機能】

地上デジタル放送・地上アナログ放送(TL19DX2)受信に対応

ノイズやゴーストの無い高画質・高音質な地上デジタル放送が受信できます。2011年7月に地上アナログ放送が終了した後も、テレビはそのまま視聴できます。また、TL19DX2は地上アナログ放送も受信できるので、地上デジタル放送の受信環境が整うまでの間もテレビ放送を楽しむことができます。

高画質映像処理回路搭載

マルチドメインカラーマッピング、インテリジェントクラリティ、ピュアFHDプロセッシングなど、高画質な映像を再現するための回路設計により、自然で美しいハイビジョン映像を再現します。

高品位液晶パネルを採用

1440×900ピクセルの高解像度、1000:1の高コントラスト、応答速度5msと、パーソナルユースに最適な高品位パネルを採用し、スポーツなどの動きの速い映像も、自然で鮮やかな色合いで再現します。

SRS WOW HD サラウンドシステムを搭載(TL19TX2)、高品位なサウンド再生

デジタル音声をデジタルのまま処理するピュアデジタルサウンドプロセッシングにより、信号のクオリティを損なうことなく再生します。また、TL19TX2にはSRS WOW HD サラウンドシステムを搭載しているので、より臨場感のあるサウンドをお楽しみいただけます。

豊富な入力端子を搭載

次世代光ディスクや最新ゲーム機などのコンテンツを最高品質で伝送する次世代マルチメディアインターフェースHDMI端子をはじめ、VGA DsubやD5映像入力端子、音声入力端子を搭載。ダイレクトにPC接続も可能です。

データ放送、双方向サービスに対応(TL19DX2)、デジタル放送の便利な機能を満喫

電子番組表、番組名表示など、デジタル放送の基本機能を搭載しています。また、TL19DX2はデータ放送、双方向サービスにも対応しているので、多彩なデジタル放送のコンテンツをお楽しみいただけます。

ユーザー視点の便利な機能を搭載

予約時刻になると自動的に電源が入る視聴予約機能や指定した時間の経過後に自動的に電源が切れるオフタイマー機能、現在受信中の映像を静止画として表示する画面メモ機能や、不要な外部入力のカットを省略する入力スキップなど、ユーザーが日常的に便利に使える機能を搭載しています。

パノラマやズーム画面表示切替

表示画面をフル表示、ノーマル表示、パノラマ表示、ズーム表示に切り替えることができます。

操作しやすいシンプルリモコンと前面ボタン

シンプルなボタン配置で分かりやすいリモコンと、液晶テレビ本体前面に配置したボタンでかんたんに操作できます。

チルト、スイーベル機能で見やすいポジション調整可能

上下(チルト)左右(スイーベル)の画面方角調整が可能なので、設置場所に合わせて見やすいポジションを設定できます。

業界トップクラスの省エネ性能： を実現

TL19TX2は年間消費電力量：60kWh/年、省エネ基準達成率：171% TL19DX2は年間消費電力量：62kWh/年、省エネ基準達成率：166%でエコにも家計にも優しい設計です。

薄型・コンパクト、シンプルで直線的な新デザイン

すっきりしたシルエットのシンプルで直線的なフォルムとスタイリッシュなブラック・ホワイトの光沢仕上げを採用し、洋室・和室を問わずインテリアにマッチするデザインです。

NEWS RELEASE



【おもな仕様】

液晶テレビ仕様一覧表

品名	地上デジタル ハイビジョン液晶テレビ	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ	
型番	TL19TX2(B) / (W)	TL19DX2(B)	
画面サイズ	ワイド19V型	ワイド19V型	
本体カラー	ブラック、ホワイト	ブラック	
質寸量法	外形寸法(スタンド含む):幅×高さ×奥行	45.8cm × 38.9cm × 18.8cm	45.8cm × 38.9cm × 18.8cm
	外形寸法(スタンド含まず):幅×高さ×奥行	45.8cm × 35.0cm × 7.0cm	45.8cm × 35.0cm × 7.0cm
	有効画面サイズ:幅×高さ/対角	40.8cm × 25.5cm / 48.1cm	40.8cm × 25.5cm / 48.1cm
	本体質量	約6kg	約6kg
電源	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力/待機時消費電力	42W/0.6W	48W/0.6W
	年間消費電力量	60kWh/年	62kWh/年
チューナー	地上デジタル(CATVパススルー対応)	●	●
	BSデジタル	-	●
	110度CSデジタル	-	●
	地上アナログ(VHF:1~12ch, UHF:13~62ch)	-	●
	CATV地上アナログ(C13~C63)	-	●
映像	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式
	低反射処理	ノングレタ処理	ノングレタ処理
	バックライト寿命の目安	約50,000時間	約50,000時間
	応答速度(標準値)	5ms	5ms
	画素数(水平×垂直)	1440×900(ワイドXGA+)	1440×900(ワイドXGA+)
	縦横比	16:10	16:10
	ハイビジョン対応	●	●
	コントラスト比	1000:1	1000:1
	輝度	300cd/m ²	300cd/m ²
	デジタル3次元Y/C分離	●	●
	対応フォーマット	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
視野角	上下・左右160度	上下・左右160度	
音声	音声多重	●	●
	サラウンド回路	●(SRS WOW HD)	-
	バランス/トーン調整	●	●
	音声実用最大出力	総合6W(3W+3W)	総合6W(3W+3W)
	スピーカー(サイズ/個数)	3cm × 10cm 長円/2個	3cm × 10cm 長円/2個
便利機能	視聴予約(番組表予約・タイマー予約)	●	●
	オフタイマー	●	●
	時計表示	●	●
	画面メモ	●	●
	画面モード設定	●	●
	低消費電力モード	●	●
	無操作オートパワーオフ	●	●
無信号オートパワーオフ	●	●	
放送機能	電子番組表(EPG)	●	●
	番組情報	●	●
	字幕放送	●	●
	データ放送	-	●
	双方向サービス	-	●
入出力端子	HDMI入力端子	1系統	1系統
	D5映像入力端子	1系統(音声はビデオ1共用)	1系統(音声はビデオ1共用)
	ビデオ入力端子	2系統	2系統
	PC入力端子(D-Sub15ピン)	1系統	1系統
	PC/HDMI音声入力端子(ステレオミニプラグ)	1系統	1系統
	ヘッドフォン出力端子(ステレオミニプラグ)	1系統	1系統
	電話回線接続端子	-	1系統
その他	壁掛け	VESA準拠(100mm)	VESA準拠(100mm)
	チルト機能	15度(上方向10度、下方向5度)	15度(上方向10度、下方向5度)
	スイベール機能	50度(左右各25度)	50度(左右各25度)
	付属品(印刷物は除く)	リモコン(1個) 単4形乾電池(2個) 電源コード(1本) アンテナケーブル(1本) B-CASカード(1枚)	リモコン(1個) 単4形乾電池(2個) 電源コード(1本) アンテナケーブル(1本) 電話機コード(1本) モジュラー分配器(1個) B-CASカード(1枚)

●記載されている情報は、2009年2月現在のものです。

●製品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。

当件に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 城水 TEL:03-5543-2812 FAX:03-5543-2876

【ユニデン製品のご購入方法】

ユニデンでは、お客様がお求めになりやすい価格で製品を提供するため、ダイレクト販売の仕組みを採用し、流通経路を簡素化いたしました。インターネット、フリーコール、ファックスなどで直接お申し込みを受け付けております。また、法人様のご注文も法人営業にてお受けしておりますのでお気軽にご照会ください。

- 1) インターネットで
(PC/モバイル) ユニデンダイレクト(自社サイト) <http://www.uniden-direct.jp>
(携帯電話からもこちらのアドレスで携帯サイトへアクセスする事ができます。)
- 2) フリーコールで ユニデンダイレクトお客様センター 0120-012-123
ご注文受付 9:30 ~ 18:00 (土・日・祝日除く)
- 3) ファックスで ユニデンダイレクトお客様センター 0120-202-050
ご注文受付 24 時間(365 日)
- 4) 法人お取引ご照会 法人営業部 03-5543-2813
ご注文受付 9:30 ~ 18:00 (土・日・祝日除く)



会社名: ユニデン株式会社
代表者: 代表取締役社長 前田 弘之 (平成 21(2009)年1月1日現在)
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
設立: 昭和 41(1966)年2月7日
資本金: 35,999 百万円
売上: 61,276 百万円 (平成 20(2008)年3月期連結)
従業員: 単体 280 名 / 連結 13,281 名 (平成 20(2008)年3月末現在)
事業内容: 各種デジタル家電製品、無線通信・応用機器、コードレス電話、VoIP 電話、ポータブルカーナビゲーションシステムの開発、製造、販売