

2011年12月2日
ユニデン株式会社

ユニデン、デジタルコードレス電話機「UCT-002」に 新色2色を追加発売

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区)は、2011年12月上旬より、2.4GHzデジタルコードレス留守番電話機「UCT-002」の新色グリーンとオレンジの2色を追加で発売します。

コンパクト設計のコードレス留守番電話機としてご好評頂いておりますUCT-002に、今回、より幅広いお客さまにご利用いただけるよう、パールホワイトを基調に、明るくさわやかなグリーンとオレンジを組み合わせた2色をラインアップに追加します。

現在販売中の白及びメタリックカラーの赤・青に加え、全5色のラインアップで提供致します。

本製品はコンパクトながら、コードレス電話の基本機能に加え、留守番電話・カタカナ表示・ナンバーディスプレイ・通話録音・ハンズフリー通話・ヘッドセット端子など、便利な機能も充実の装備となっております。

また、弊社製2.4GHzデジタルコードレス電話機同士なら全ての増設子機が接続できますので、UCT-002に加え、UCT-206、UCT-216の増設子機として使用することも可能です。

品名	品番	JAN	価格	発売日
コードレス留守番電話機 (パールホワイト・オレンジ)	UCT-002(WO)	4954355206449	オープン	2011年12月上旬
コードレス留守番電話機 (パールホワイト・グリーン)	UCT-002(WG)	4954355206456	オープン	2011年12月上旬
コードレス留守番電話機 増設子機(パールホワイト・オレンジ)	UCT-002(WO)HS	4954355206463	オープン	2011年12月上旬
コードレス留守番電話機 増設子機(パールホワイト・グリーン)	UCT-002(WG)HS	4954355206470	オープン	2011年12月上旬

【UCT-002製品情報サイト】

<http://www.uniden.jp/products/ct/uct002.html>

【製品外観】



UCT-002(WO)HS

UCT-002(WO)

UCT-002(WG)HS

UCT-002(WG)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【おもな特長】

■「周波数ホッピング方式」盗聴防止機能で安心の高セキュリティーを実現

秘話性の高い2.4GHzデジタル方式であることに加え、「周波数ホッピング方式」を採用した盗聴防止機能を搭載。子機間内線通話や外線通話が盗聴されにくく安心です。 ※第三者が特殊な手段を講じた場合は、傍受される可能性があります。

[周波数ホッピング方式]

周波数ホッピング方式とは、一定の周期で搬送波の周波数を切り替えて通信を行うスペクトラム拡散の方式のひとつ。送信側に合わせて受信側も同様に周波数を変更することで秘匿性の高い通信が可能になります。

■超コンパクト手の平サイズで選べる5色

本体と合わせても、手のひらに乗せられるコンパクト設計。狭いお部屋でも置くスペースに困りません。このサイズでも留守番電話機能やハンズフリー機能など、「いえ電」として必要な基本機能はしっかり抑えました。(詳しくはおもな仕様をご覧ください。)

■組み合わせ自由な増設子機

弊社製 2.4GHzデジタルコードレス電話機同士なら、どのシリーズ、どの色でも増設ができます。(本体付属の子機含め4台迄)

手のひらサイズのコンパクトデザイン UCT-002シリーズ



ファミリー向けには、コード付き親機の UCT-200シリーズ



弊社製 2.4 GHz デジタルコードレス電話機同士なら、
全ての増設子機が組み合わせ自由にお使い頂けます。

(本体付属子機含め4台迄)



本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【おもな仕様】

外形寸法:幅×高さ×奥行き	約 134×109×120mm(親機)
	約 51×160×36mm(子機)
	約 77×47×85mm(充電器)
本体質量	約230g(親機)
	約133g(子機:充電池含む)
	約56g(充電器)
消費電力(待機時/最大時)	約2.0W/約2.7W(親機) 約1.2W/約1.8W(充電器)
子機充電時間	約15～20時間
子機使用時間(連続通話時間/待機時間)	約6時間/約168時間
電話機能	
電話帳	○(カナ100件) ※4
スピードダイヤル	10件
リダイヤル	3件
スピーカーホン(ハンズフリー通話)	○
着信音量設定	子機 3段階(消音/小/大)
着信音種類設定	ベル10種/メロディ10種
受話音量設定	6段階
保留メロディ	オーラ・リー
マイクミュート	○
通話録音	最大約16分 ※5
内線通話・転送(子機⇄子機) ※1	○
三者通話 ※1	○
停電時通話	-
ナンバー・ディスプレイ機能 ※2	
ネームディスプレイ対応	-
ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ対応	○
着信履歴	100件 ※4
着信鳴り分け	○
指定番号着信拒否/非通知着信拒否	5件/○
公衆電話着信拒否/表示圏外着信拒否	○/○
留守録機能	
デジタル留守録機能(録音時間/件数)	最大約16分/最大59件 ※5
留守応答回数設定	4回/6回/8回/トールセーバー
用件録音時間設定	1分/4分/応答専用(録音なし)
自作応答メッセージ	○(最大30秒)
留守モニター	○
子機リモート操作	○
外線リモート操作	○
便利機能	
電話帳子機間転送 ※1	○
トランシーバーモード ※1	○
TA/スプリッタ設定	○
ヘッドセット通話 ※3	○
子機接続台数	本体付属子機含め最大4台
子機名前設定	○
子機呼び出し	-
クイック応答	○
エニーキー応答	○
キータッチ音設定	○
壁掛け対応	-
主な付属品	
電話回線コード(増設子機には付属しません)、子機用バッテリー(子機毎に一個) ベルトクリップ(子機毎に一個)、専用アダプタ(親機・充電器毎に各一個)、取扱説明書、保証書	

※1 別途、子機の増設が必要になります。

※2 NTT 東日本・NTT 西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要になります。

※3 別売りのヘッドセット(HS-915)が必要となります。ヘッドセット通話を行いたい方は、別途購入お願い致します。

※4 電話帳とナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大 100 件までとなります。

※5 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大約 16 分になります。

※製品のデザインおよび仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

NEWS RELEASE



【会社概要】

会社名: ユニデン株式会社
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
資本金: 35,999 百万円 (平成 23(2011)年 3 月 31 日現在)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876