

2009年11月30日

ユニデン、家庭用電話機 3シリーズを発売 〈UCT-216〉〈UCT-206〉〈UTP-210〉 親機に有線式受話器を装備した普及タイプの電話機をリリース

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区、代表者:前田 弘之)は、2009年12月上旬よりデジタルコードレス留守番電話機〈UCT-216〉〈UCT-206〉、および有線受話器タイプの留守番電話機〈UTP-210〉の3シリーズを発売いたします。

ユニデンは、北米を中心とするコードレス電話機の世界市場において主導的な地位を確立してきた実績に基づいて、2006年12月からは国内向けにもデジタルコードレス電話機を発売いたしました。長年、海外向け製品の開発・販売を手がけてきたノウハウを生かし、卓越した機能性、操作性、そしてデザイン性を追求した多様なラインナップの製品を発売し、多くのユーザーにご支持をいただいております。

今回発売する3シリーズは、親機に有線式の受話器を装備した国内市場では最もポピュラーなタイプの電話機です。すべてのシリーズに液晶バックライトとダイヤルライトを装備して視認性を高めるとともに、迷惑電話拒否や通話録音などの安心機能を充実させ、幅広いユーザーに使いやすい便利な設計としました。

〈UCT-216〉

親機・子機ともにカタカナ表示の液晶を装備し、電話番号や名前が登録・表示できる電話帳機能、着信時の名前表示や相手によって着信メロディを変えることができる着信鳴り分け機能^{※1}などを搭載しています。

〈UCT-206〉

親機には大きく見やすい数字表示の液晶を装備しているので番号を確認しながら電話をかけやすく、着信時のナンバー・ディスプレイ表示^{※1}も見やすくなりました。子機にはカタカナ電話帳機能を搭載しています。

〈UTP-210〉

コードレス子機が不要なワンルームなどに最適な有線受話器タイプのシンプルな留守番電話機です。

品名	品番	本体カラー	価格	発売日
デジタルコードレス留守番電話機 (子機1台タイプ)	UCT-216(S)	ホワイトシルバー	オープン	2009年12月上旬
デジタルコードレス留守番電話機 (増設子機)	UCT-216HS(S)	ホワイトシルバー	オープン	2009年12月上旬
デジタルコードレス留守番電話機 (子機1台タイプ)	UCT-206(W)	ホワイトメタリック	オープン	2009年12月上旬
デジタルコードレス留守番電話機 (子機2台タイプ)	UCT-206P2(W)	ホワイトメタリック	オープン	2009年12月上旬
デジタルコードレス留守番電話機 (増設子機)	UCT-206HS(W)	ホワイトメタリック	オープン	2009年12月上旬
留守番電話機	UTP-210(S)	ホワイトシルバー	オープン	2009年12月上旬

※1 NTT東日本・NTT西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要になります。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 神林
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

NEWS RELEASE

Uniden®

【製品外観】

<UCT-216>



<UCT-206>



<UTP-210>



■電話機製品情報サイト

<http://www.uniden.jp/products/ct/>

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 神林
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【おもな特長】

■ **液晶バックライト&ダイヤルライト** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
液晶表示とダイヤルボタンが光り、暗い場所でも操作することができます。

■ **ワンタッチダイヤル** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで、登録した電話番号にかけることができます。

■ **スピードダイヤル** <UCT-216><UCT-206>
子機の数字ボタンを使ってすばやく電話番号を呼び出してかけることができます。

■ **カタカナ電話帳** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
よくかける相手の名前・電話番号を電話帳に登録しておく、簡単に電話をかけることができます。
登録できる件数は、ナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大 100 件です。

■ **着信鳴り分け** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
相手ごとに異なる着信音をあらかじめ電話帳に登録しておく、電話がかかってきたときに登録した着信音で子機が鳴ります。ディスプレイを見なくても、かけてきた相手を知ることができます。^{※1}

■ **迷惑電話拒否** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
特定の電話番号、番号非通知、公衆電話、表示圏外(海外など番号を通知できない電話)からかけてきた電話をそれぞれ受けないようにできます。^{※1}

■ **3者通話** <UCT-216><UCT-206>
子機 2 台(または子機・親機)と外の相手の 3 人で同時に通話することができます。^{※2}

■ **内線通話** <UCT-216><UCT-206>
親機と子機のあいだで双方向に通話ができます。

■ **子機間通話** <UCT-216><UCT-206>
子機どうしで双方向に通話ができます。^{※2}

■ **デジタル留守録** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
録音されたメッセージの聞きなおしや頭出しなどすばやく操作することができます。
外出先からメッセージの有無確認、再生などの留守番電話の操作ができます。

■ **通話録音** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
通話中に通話の内容を録音することができます。

■ **停電時通話** <UCT-216><UCT-206><UTP-210>
停電時でも親機の受話器を使って外線通話ができます。^{※3}

※1 NTT東日本・NTT西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要になります。

※2 子機の増設が必要な場合があります。

※3 親機のその他の機能および子機は使用できません。IP電話・ひかり電話をご利用の場合、停電時の通話はできません。

【おもな仕様】

電話機仕様一覧		デジタルコードレス留守番電話機	
		UCT-216	
		親機	子機
基本仕様	外形寸法:幅×高さ×奥行	約180×79×177mm	子機:約50×160×35mm 充電器:約68×42×87mm
	本体質量	約620g	子機:約140g(電池/バック含む) 充電器:約44g
	消費電力(待機時/最大時)	約1.8W/約3.3W	約1.1W/約1.7W
	子機充電時間	約15~20時間	
	子機使用時間	連続通話:約5時間 連続待受:約168時間	
電話機能	電話帳	カナ100件 ※1	カナ100件 ※1
	ワンタッチダイヤル	3件	—
	短縮ダイヤル	—	—
	スピードダイヤル	—	10件 ※3
	リダイヤル	3件	3件
	スピーカーホン(オンフックダイヤル)	●	—
	スピーカーホン(ハンズフリー通話)	—	●
	着信音量設定	4段階(切/小/中/大)	3段階(切/小/大)
	着信音種類設定	ベル10種/メロディ10種	ベル10種/メロディ10種
	受話音量設定	6段階	6段階
	保留メロディ	オーラ・リー	オーラ・リー
	ミュート	—	●
	通話録音	合計約16分※4	
	内線通話・転送(親機⇄子機)	●	
子機間通話・転送(子機⇄子機)	●※5		
三者通話	●		
停電時通話	●	—	
ディスプレイ機能 ※6	ナンバー・ディスプレイ/ キャッチホン・ディスプレイ対応	●	
	着信時名前表示(電話帳登録者)	●(カナ)	●(カナ)
	着信履歴	最大100件 ※1	最大100件 ※1
	着信鳴り分け	20種	20種
	指定番号着信拒否/非通知着信拒否	最大5件/●	
	公衆電話着信拒否/表示圏外着信拒否	●/●	
留守録機能	デジタル留守録機能(録音時間/件数)	合計約16分/最大59件 ※4	
	留守応答回数設定	4回/6回/8回/トールサーバー	
	用件録音時間設定	1分/4分/応答専用	
	応答メッセージ	固定/自作(最大30秒)	
	新規用件通知音	●	
	留守モニター	●	
	子機リモート操作	●	
	外線リモート操作	●	
便利機能	TA/スプリッタ設定	●	
	電話帳転送	親機⇄子機⇄子機	
	オーディオトーン	—	●
	クイック通話/クイック応答	—	クイック通話
	エニーキー応答	—	●
	キータッチ音設定	●	●
	子機名前設定	—	●
	子機呼出	●	—
	トランシーバーモード	—	●※5
	ヘッドセット通話	—	—
壁掛け対応	●※7	—	

- ※1 電話帳とナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大 100 件までとなります。
- ※2 短縮ダイヤル番号 01 ~ 03 に登録した番号が自動的にワンタッチダイヤル番号 1~ 3 に割り当てられます。
- ※3 電話帳登録の中から最大 10 件の選択となります。
- ※4 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大 16 分までとなります。通話録音は 1 件につき最大 10 分までとなります。
- ※5 別途、子機の増設が必要になります。
- ※6 NTT 東日本・NTT 西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要になります。
- ※7 別途、取付用ネジ(市販品)が必要になります。
- 製品のデザインおよび仕様につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
 ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 神林
 TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【おもな仕様】

電話機仕様一覧		デジタルコードレス留守番電話機		留守番電話機
		UCT-206		UTP-210
		親機	子機	
基本仕様	外形寸法:幅×高さ×奥行	約180×79×177mm	子機:約50×160×35mm 充電器:約68×42×87mm	約168×79×177mm
	本体質量	約620g	子機:約140g(電池/パック含む) 充電器:約44g	約610g
	消費電力(待機時/最大時)	約1.8W/約3.3W	約1.1W/約1.7W	約1.4W/約2.8W
	子機充電時間	約15~20時間		—
	子機使用時間	連続通話:約5時間 連続待受:約168時間		—
電話機能	電話帳	—	カナ100件 ※1	カナ100件 ※1
	ワンタッチダイヤル	3件 ※2	—	3件
	短縮ダイヤル	20件	—	—
	スピードダイヤル	—	10件 ※3	—
	リダイヤル	3件	3件	3件
	スピーカーホン(オンフックダイヤル)	●	—	●
	スピーカーホン(ハンズフリー通話)	—	●	—
	着信音量設定	4段階(切/小/中/大)	3段階(切/小/大)	4段階(切/小/中/大)
	着信音種類設定	ベル10種/メロディ10種	ベル10種/メロディ10種	ベル10種/メロディ10種
	受話音量設定	6段階	6段階	6段階
	保留メロディ	オーラ・リー	オーラ・リー	オーラ・リー
	ミュート	—	●	—
	通話録音	合計約16分※4		合計約16分※4
	内線通話・転送(親機⇄子機)	—	●	—
	子機間通話・転送(子機⇄子機)	—	● ※5	—
三者通話	—	●	—	
停電時通話	●	—	●	
ディスプレイ機能 ※6	ナンバー・ディスプレイ/ キャッチホン・ディスプレイ対応	—	●	●
	着信時名前表示(電話帳登録者)	番号のみ	●(カナ)	●(カナ)
	着信履歴	最大20件	最大100件 ※1	最大100件 ※1
	着信鳴り分け	—	20種	20種
	指定番号着信拒否/非通知着信拒否	最大5件/●		最大5件/●
	公衆電話着信拒否/表示圏外着信拒否	●/●		●/●
留守録機能	デジタル留守録機能(録音時間/件数)	合計約16分/最大59件 ※4		合計約16分/最大59件 ※4
	留守応答回数設定	4回/6回/8回/トールセーバー		4回/6回/8回/トールセーバー
	用件録音時間設定	1分/4分/応答専用		1分/4分/応答専用
	応答メッセージ	固定/自作(最大30秒)		固定/自作(最大30秒)
	新規用件通知音	—	●	●
	留守モニター	—	●	●
	子機リモート操作	—	●	—
便利機能	外線リモート操作	—	●	●
	TA/スプリッタ設定	—	●	●
	電話帳転送	子機⇄子機		—
	オーディオトーン	—	●	—
	クイック通話/クイック応答	—	クイック通話	—
	エニーキー応答	—	●	—
	キータッチ音設定	—	●	●
	子機名前設定	—	●	—
子機呼出	●	—	—	
トランシーバーモード	—	● ※5	—	
ヘッドセット通話	—	—	—	
壁掛け対応	● ※7	—	● ※7	

※1 電話帳とナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大100件までとなります。

※2 短縮ダイヤル番号01~03に登録した番号が自動的にワンタッチダイヤル番号1~3に割り当てられます。

※3 電話帳登録の中から最大10件の選択となります。

※4 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大16分までとなります。通話録音は1件につき最大10分までとなります。

※5 別途、子機の増設が必要になります。

※6 NTT東日本・NTT西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要になります。

※7 別途、取付用ネジ(市販品)が必要になります。

●製品のデザインおよび仕様につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。

ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 神林

TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【ユニデン製品のご購入方法】

ユニデンでは、お客様がお求めになりやすい価格で製品を提供するため、ダイレクト販売の仕組みを採用し、流通経路を簡素化いたしました。インターネット、フリーコール、ファックスなどで直接お申し込みを受け付けております。また、法人様のご注文も法人営業にてお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

- 1) インターネットで ユニデンダイレクト(自社サイト) <http://www.uniden-direct.jp>
(PC/モバイル) (携帯電話からもこちらのアドレスで携帯サイトへアクセスすることができます。)
- 2) フリーコールで ユニデンダイレクトお客様センター 0120-012-123
※ご注文受付 9:30~18:00 (土・日・祝日除く)
- 3) ファックスで ユニデンダイレクトお客様センター 0120-202-050
※ご注文受付 24 時間(365 日)
- 4) 法人お取引ご照会 法人営業部 03-5543-2813
※ご注文受付 9:30~18:00 (土・日・祝日除く)



会社名: ユニデン株式会社
代表者: 代表取締役社長 前田 弘之
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
設立: 昭和 41(1966)年2月7日
資本金: 35,999 百万円
売上: 49,635 百万円 (平成 21(2009)年3月期連結)
従業員: 単体 294 名 / 連結 9,833 名 (平成 21(2009)年3月末現在)
事業内容: 各種デジタル家電製品、無線通信・応用機器、コードレス電話、VoIP 電話の開発、製造、販売